




**FONDO PARA EL REFUGIO DE LAS HOCES DEL RIAZA  
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 5 DICIEMBRE 2008**

<http://es.groups.yahoo.com/group/montejanos/>



Buitres leonados en el Refugio de Rapaces de Montejo. ©Elías Gomis

**RESULTADOS DEL  
CENSO EN LA  
TEMPORADA DE  
CRÍA EN LAS  
HOCES DEL RIAZA**

Pág. 2

**NOTA DEL XXVI  
CENSO DE OTOÑO  
EN EL REFUGIO  
DE RAPACES DE  
MONTEJO**

Pág. 3

**YA ESTÁ  
PUBLICADA LA  
HOJA  
INFORMATIVA Nº  
32**

Pág. 5

**JESÚS  
HERNANDO, 20  
AÑOS DE GUARDA  
DEL WWF/ADENA  
EN EL REFUGIO**

Pág. 5

**DATOS E  
INFORMACIONES  
EN INTERNET**

Pág. 5

Antes de despedir este año, publicamos un nuevo número de la circular informativa para recoger algunas de las informaciones que se han ido produciendo en los últimos meses. Por evidentes razones de espacio, no pueden aparecer todas pero quien desee consultarlas puede hacerlo en el foro.

## RESULTADOS DEL CENSO EN LA TEMPORADA DE CRÍA EN LAS HOCES DEL RIAZA

En la temporada de cría de 2008, y durante 71 días de trabajo de campo, en las hoces del Riaza y su entorno (parte del nordeste de Segovia, con algunas zonas del sur de Burgos y del suroeste de Soria), Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo ha realizado, del mismo modo que los 33 años anteriores, censos de nidos y pollos de aves rapaces (en 2008, 209 nidos ocupados, de rapaces de diez especies distintas, en los que vuelan 198 pollos), cuervos, cigüeñas, garzas y otras aves acuáticas, etc.

La reproducción de la cigüeña blanca ha arrojado, en 2008, resultados sorprendentemente bajos para la comarca. En un total de 35 términos municipales (29 de Segovia y 6 de Burgos) donde este ave ha anidado en alguno de los seis últimos años, en la presente temporada Fidel José ha revisado 96 nidos, de los que 78 al menos han estado ocupados, y 53 han tenido éxito en la cría, volando un total de 86 pollos. Al menos otros cinco pollos desaparecieron o murieron antes de poder volar, y los vecinos han informado de más casos. En la misma zona, Fidel José censó 119 pollos que volaron en 2007 (con 93 nidos controlados, 65 al menos ocupados, y 58 con éxito), y 133 pollos que volaron en 2006 (con 78 nidos registrados, 63 al menos ocupados, y 54 con éxito). Tanto la productividad (media de pollos volados por nido ocupado) como la tasa de vuelo (media de pollos volados por nido con éxito), han sido los más bajos de, como mínimo, los seis últimos años. También ha sido éste el primer año, de los seis últimos, en que no ha habido ni un solo nido con cuatro pollos volados, en toda el área estudiada. La situación puede variar bastante de un pueblo a otro. Por poner como ejemplo dos casos bien distintos, en Riaguas han volado 14 pollos de 11 nidos (7 con éxito), frente a 8 pollos de 11 nidos (5 con éxito) el año anterior; mientras que en Fresno de la Ribera parecen haber fracasado los cinco nidos, cuando el año pasado volaron allí seis pollos entre los dos nidos que entonces había. En varios de los términos con peores

resultados, por lo que respecta al número de pollos que salen adelante, distintos lugareños indican que ha podido influir en ello el veneno que se puso para los topillos.

Otro caso llamativo se refiere al alimoche, también conocido como "buitre blanco" y con otros muchos nombres (conocemos 168 maneras de designar a esta rapaz tan peculiar). Recientemente, el alimoche fue considerado, por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), como especie amenazada a nivel mundial. El Refugio de Rapaces llegó a albergar los nidos ocupados más próximos conocidos en España, y su densidad lineal en buena parte del cañón fue seguramente la mayor de Europa. Fidel José lleva 34 años (desde 1975, inclusive) censando su población, al igual que para las otras rapaces. En 2008, en las hoces y su entorno (dentro y fuera del espacio protegido), ha habido, en la provincia de Segovia, únicamente cuatro nidos de alimoche con éxito en la cría, en los que han salido adelante cinco pollos. Estos resultados son, junto con los similares del año anterior, los más bajos de los 34 años de seguimiento (de toda la historia del Refugio). Bien lejanos parecen ahora aquellos años en que hasta 17 pollos de alimoche llegaban a volar, en esta misma zona, y algunos más en las inmediaciones.

En los barrancos cercanos del sur de Burgos y del suroeste de Soria, Fidel José ha controlado, en 2008, cinco nidos de alimoche con éxito, en los que han volado ocho pollos. En otros lugares de la provincia de Segovia, y gracias a la amable colaboración de Alfredo López Hernangómez, también ha podido ver este año otros nidos con éxito.



*Buitre Leonado en el comedero del Refugio.  
©Eliás Gomis*

Para el buitre leonado, continúa el laborioso proceso de registro detallado de datos. Puede adelantarse que el número de pollos que salen adelante, algunos de los cuales no vuelan aún, es globalmente muy parecido al del año anterior, cuando se alcanzaron las cifras más bajas de los

15 últimos años. Por otra parte, los dos últimos años han sido, con mucho, los de fechas de reproducción más retrasadas para la especie, en toda la historia del Refugio. Creemos que seguramente se debe al hambre. En la comarca sólo siguen funcionando tres comederos, de los once muladares (al menos) que había; y además, se ha reducido drásticamente la carroña disponible en el monte, por motivos bien conocidos. De hecho, en los últimos años los buitres suelen bajar inmediatamente cuando el guarda Jesús Hernando les deja carroña en el comedero de Adena, incluso estando él presente; esto es algo que no había ocurrido en más de treinta años anteriores.



Los buitres comen sin preocuparse del vehículo del guarda de WWF/Adena y sus ocupantes. Una estampa increíble hace unos pocos años. © Elías Gomis.

Destaca asimismo la importancia creciente que están adquiriendo, para los buitres, varios parajes de las cercanías del parque. Por el contrario, ciertas peñas grandes del cañón principal están alcanzando mínimos históricos. Por ejemplo, Peña Portillo (con 15 pollos de buitre leonado volados en 2006, sólo cuatro pollos en 2007, y únicamente dos en 2008), La Catedral (donde no llegó a volar ningún pollo de buitre leonado en 2007, por primera vez en toda la historia del Refugio, y sólo uno lo ha conseguido en 2008), y otras, parecen sólo sombras de su antiguo esplendor. Algo similar ocurre en la parte sur de Valdecasuar, donde casi todos los nidos de buitre han sido abandonados o perdidos (todos menos uno, en cada uno de los dos últimos años), confirmando la advertencia que ya fue publicada antes de que esto ocurriera; y en las peñas cuya parte superior está próxima a sendas para visitantes, donde casi todos los nidos han vuelto a perderse (en 2008, todos menos dos), a pesar de las numerosas restricciones impuestas.

El incendio de agosto afectó a parajes de inmenso valor natural, próximos a las hoces, que habían sido estudiados durante bastantes años por el ornitólogo suizo Daniel Magnenat, y por otros naturalistas. El Fondo ya hizo pública una nota sobre ello. De acuerdo con lo publicado en 2007 por el Ministerio de Medio Ambiente, en un

libro sobre Gestión del Hábitat, donde se citan ejemplos concretos de gran interés, debe tenerse un cuidado extremo para que las actuaciones posteriores al fuego no se conviertan en una amenaza más, para la vida salvaje. En este sentido, recordamos la pregunta de vecinos de Moral, que aparece recogida este mismo mes en el periódico "El Nordeste de Segovia" (pág. 9): "¿Quién nos asegura, por ejemplo, que van a cortar los árboles que no valen y no también los que están bien?"



Incendio en Moral de Hornuez. © Manuel López Lázaro

En otro orden de cosas, este verano ha deparado nuevas sorpresas ornitológicas; incluso sobre especies tan poco citadas allí como el martinete en el embalse de Linares (observados por Xavier Parra), el elanio azul en los páramos del sur de Burgos (fotografiado, por Javier Vitores y Consuelo Bellella), el chotacabras pardo en el suroeste de Soria (oído, por Juan Luis Galindo), etcétera. La comarca sigue pareciendo, en ese sentido, un filón inagotable, a pesar del intenso seguimiento realizado por más de mil naturalistas desde la creación del Refugio.

Por último, podemos anunciar que ya ha terminado la revisión de todos los informes parciales del último censo colectivo de otoño, y estamos en la fase de elaboración del informe final.

Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo

## NOTA DEL XXVI CENSO DE OTOÑO EN EL REFUGIO DE RAPACES DE MONTEJO

El pasado fin de semana, cerca de 70 ornitólogos de toda España (Barcelona, Sevilla, Santander, Málaga, Zaragoza, Alicante, La Rioja, Burgos, Segovia, Madrid, etcétera) realizaron el 26 censo de otoño, en las hoces del Riaza y su entorno (nordeste de Segovia y sur de Burgos, junto a Soria). El censo, organizado por el Fondo para el Refugio, estuvo coordinado por el biólogo Juan Prieto Martín.

La revisión de todos los informes parciales dura varios meses. Como cifra provisional,

adelantaremos que se censaron al menos 753 buitres leonados, número parecido (o ligeramente inferior) al de los dos años anteriores (en 2007, al menos 773 buitres), y muy por debajo de los datos obtenidos pocos años antes (con un máximo de al menos 1.117 buitres en 2004, justo antes de la creación del Parque Natural).

Recientemente, el Dr. Fidel José Fernández ha publicado una sencilla relación, deducida por lógica, y que se ha cumplido todos los años, entre los tres tipos de censos de buitres en las hoces (de ejemplares en otoño, de parejas reproductoras el año siguiente, y de pollos volados). De esta forma, conociendo los datos de 2008, correspondientes al censo colectivo de otoño y al censo de pollos que hace Fidel José en primavera y verano, es posible acotar entre márgenes muy estrechos el número de parejas reproductoras que habrá allí el año siguiente. También por ese motivo, podemos confirmar que la población no parece mostrar, en su conjunto, ningún síntoma de recuperación (aunque sí lo muestre alguna de las peñas situadas fuera del espacio protegido).



Reunión previa al censo de otoño, este año en Villaverde de Montejo. © Elías Gomis.

También se registraron estos días otros muchos vertebrados, incluyendo diez especies (como mínimo) de mamíferos (desde la nutria hasta distintos murciélagos), nada menos que 16 especies de aves rapaces (desde el buitre negro hasta el elanio azul, y desde el esmerejón hasta el búho campestre o el aguilucho lagunero), cinco especies de anfibios, etc. Destacan 15 especies de aves acuáticas, censadas tanto en el embalse de Linares (donde había incluso dos garcetas grandes, especie de la que sólo conocíamos cuatro citas allí en 34 años), como en las zonas húmedas del sur de Burgos (estas últimas, gracias al ornitólogo arandino Javier Vitores Casado). La cobertura es tan completa, que casi todas las especies de aves presentes en la zona son detectadas cada año. Entre los pájaros poco frecuentes allí, destacaremos este año el piquituerto, un posible treparriscos, el escribano palustre (en el sur de Burgos), el picogordo, el reyezuelo sencillo, la collalba negra, etcétera.



Garceta Grande en la cola del Embalse de Linares, el 10 de Noviembre de 2008. © Raúl González.

El Fondo para el Refugio desea reiterar su agradecimiento a todos los participantes, por su trabajo completamente desinteresado. Y también, a la Asociación Cultural "Nuevo Horizonte" de Villaverde de Montejo, así como al alcalde y a la Asociación de Mujeres de Montejo de la Vega, al guarda de WWF/Adena en el Refugio, y a otros habitantes de la zona; por los locales cedidos amablemente, y por todas las facilidades ofrecidas.

El sábado se presentó, en Villaverde de Montejo, la **Hoja Informativa Nº 32** sobre el Refugio.

El domingo, después del censo, tuvo lugar, en Cedillo de la Torre, la **Asamblea General** del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, en la que se habló de nuevos trabajos y publicaciones previstas, y se debatieron los problemas actuales. Se apoyó al **Colectivo Azálvaro** en su proyecto "Vultur-Voltoya" relativo a comederos segovianos de buitres. Toda la **Junta Directiva** del Fondo fue reelegida por unanimidad.

También por unanimidad, la Asamblea General del Fondo acordó manifestar su **protesta** por el hecho, **sin precedentes**, de que se haya autorizado y celebrado el sábado una **montería de jabalíes**, dentro del parque natural, en zona de reserva e incluso en una zona donde se han hecho sendas para los visitantes, y además con riesgo para las personas y coincidiendo con el censo de otoño (que se lleva haciendo 26 años en las mismas fechas, sin que hubiera habido antes ningún problema de este tipo; y para el que ya teníamos solicitados y concedidos todos los permisos, incluido el de la Junta de Castilla y León). A esta protesta se ha adherido también, desde Aragón, el **FAB** (Fondo Amigos del Buitre), algunos de cuyos miembros han participado asimismo en este censo de otoño.



Tramo de senda completamente cubierta por el agua.  
© Juanjo Molina

Por otro lado, se adjuntan fotografías, obtenidas en junio por Juan José Molina Pérez, de distintos tramos de la **senda** que hicieron junto al embalse de Linares, completamente cubierta por el agua y por tanto impracticable, de la que sólo es visible la parte superior de las estacas de señalización; esta situación se ha dado en distintas temporadas en los últimos años, confirmando así que dicha senda está por debajo del nivel máximo del agua, tal como fue advertido y denunciado por el Fondo antes de que la realizaran, sin que se nos hiciera caso.

## YA ESTÁ PUBLICADA LA HOJA INFORMATIVA Nº 32

Un año más, el Censo de Otoño casi ha coincidido con la publicación del número 32 de la Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de Montejo que confecciona y edita el Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. Como hemos dicho en el artículo anterior, se presentó durante la reunión previa al censo que este año se desarrolló en Villaverde y unos pocos días antes en una charla organizada por el Club de Amigos de la Pipa en Madrid.

En sus 360 páginas se resumen las aportaciones de casi 500 colaboradores, e incluye fotos obtenidas por 25 naturalistas. La versión electrónica puede descargarse en Internet (en [naturalicante](http://www.naturalicante.com)) y también están disponibles el resto de Hojas Informativas desde la nº 25. La edición impresa se puede adquirir a precio de coste (más envío) en la Tienda Verde de Madrid (tfno. 915353810), así como la anterior (reeditada).

Como en anteriores ocasiones, felicitamos a Fidel José por el enorme esfuerzo que supone confeccionar estas Hojas Informativas.

## JESÚS HERNANDO, 20 AÑOS DE GUARDA DE WWF/ADENA EN EL REFUGIO

Jesús Hernando, recibió un caluroso aplauso de los asistentes a la comida posterior al censo de otoño de 2008 por su 20 aniversario como guarda de WWF/Adena en el Refugio.

Durante este tiempo, la labor de *Susi* ha sido fundamental para el mantenimiento del Refugio, siguiendo la tarea que inició su padre, Hoticiano Hernando, actualmente guarda de honor.



Jesús Hernando recibe el aplauso de los naturalistas por su vigésimo aniversario como guarda.  
© Elías Gomis



## Datos e informaciones en internet

### Foro montejanos:

<http://es.groups.yahoo.com/group/montejanos/>

Canal de comunicación del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza.

Además del foro, dispone de archivos como Hojas Informativas, conclusiones de congresos, fotografías, etc. Tiene actualmente 39 miembros.

### El Refugio de Rapaces de Montejo en Natur@licante

<http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/montejo.htm>

Página web "para gente con la cabeza llena de pájaros" que ofrece las "Hojas Informativas", informes de los censos de otoño, etc.

Además dispone amplia información sobre naturaleza de Alicante y otros lugares.

### Salvemos a los buitres

<http://www.salva-buitres.blogspot.com/>

Blog de la Plataforma SALVEMOS A LOS BUITRES.

Objetivo: conseguir, mediante presión popular, la reapertura y legalización de los muladares tradicionalmente explotados por los ganaderos y solucionar así la falta de alimento que están sufriendo nuestras queridas aves carroñeras.

### WWF/Adena.

<http://www.wwf.es>

Web de la asociación fundadora del Refugio y que desarrolla numerosas actividades de conservación.

## POSTURAS DEL FONDO

### SOBRE EL INCENDIO DEL PASADO VERANO

Este incendio ha sido el peor de los últimos 34 años en la zona, y también nos preocupan las posibles consecuencias de las actuaciones posteriores al fuego. El Fondo se pregunta cómo es posible que, tal como nos confirman distintos vecinos de los pueblos afectados, la Junta de Castilla y León haya adjudicado la corta de los montes quemados, sin nuevo concurso público, a la misma empresa que provocó el incendio, que de esta forma parece recibir un premio en lugar de un castigo.

### SOBRE EL CERTIFICADO EUROPEO DE TURISMO SOSTENIBLE

El Fondo reitera su oposición, en las actuales circunstancias, a que se le conceda al parque natural la certificación europea de turismo sostenible; y más aún cuando la dirección del parque, que no ha hecho caso del Informe del Defensor del Pueblo, ni siquiera ha cumplido sus propios compromisos verbales y escritos sobre cuestiones que consideramos de la mayor importancia.

## SITUACIÓN INTERNACIONAL DE LOS BUITRES

Por último, debemos recordar que la situación mundial de los buitres es, sin duda, la peor de la historia. Sirvan como ejemplo los datos que acaban de aparecer en el último número de la revista científica "Vulture News", sobre el buitre de Bengala, hasta hace poco una de las rapaces más numerosas del mundo: en tres colonias de Pakistán, se ha pasado, en seis años, de 1.615 nidos a dos. Lo que ha ocurrido con los buitres en tantos países de Europa, África, Asia y América, puede pasar también en España, tal como han alertado los especialistas europeos reunidos en los congresos o cursos organizados por la UNED en Plasencia (Cáceres) y por la Asociación Caralluma en Caravaca (Murcia); y hay que actuar, para evitarlo, antes de que sea demasiado tarde.



Buitres leonados durante un festín en el comedero del Refugio de Rapaces de Montejo. ©Elías Gomis